S.C. ECO GEO PREST S.R.L.
BACAU

LUCRAREA: STUDIU GEOTEHNIC CONSTRUIRE
SPAŢIU COMERCIAL PARTER ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU
P+2E, STRADA TROTUŞ, ORAŞ BUHUŞI
JUDEŢUL BACĂU

PROFIL FORAJ NR. 1

Cota fata de foraj	Grosimea stratului	Cota apei subterane	Stratificatia	Denumirea stratului	Numarul, felul si adancimea probei	Compozitia granulometrica				Umiditate naturala	Plasticitate consistenta			
						Argila < 0.005 mm	Praf 0.005-0.05 mm	Nisip 0.05 - 2 mm	Pietris > 2.00 mm		Lc %	Lf %	Ip %	Ic
						STAS 1913/5-85					STAS 1913/4-86			
2,0	2,0			Umplutură din pământ şi moloz										
4,0	2,0			Pietriş neuniform, uscat, îndesat cu matrice de praf argilos	Pb. 1 3,0 m				71					

INTOCMIT : ING. ADRIANA NICOLAIDES

DESENAT : SIMION LENUTA

VERIFICAT : ING. ADRIANA NICOLAIDES

SCARA 1:50

PLANSA G 3

S.C. ECO GEO PREST S.R.L.
BACAU

LUCRAREA: STUDIU GEOTEHNIC CONSTRUIRE
SPAŢIU COMERCIAL PARTER ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU
P+2E, STRADA TROTUŞ, ORAŞ BUHUŞI
JUDEŢUL BACĂU

PROFIL FORAJ NR. 2

Cota fata de foraj	Grosimea stratului	Cota apei subterane	Stratificatia	Denumirea stratului	Numarul, felul si adancimea probei	Compozitia granulometrica				Umiditate naturala	Plasticitate consistenta			
						Argila < 0.005 mm	Praf 0.005-0.05 mm	Nisip 0.05 - 2 mm	Pietris > 2.00 mm		LC %	LF %	IP %	IC
						STAS 1913/5-85					STAS 1913/4-86			
1,9	1,9			Umplutură din pământ şi moloz										
3,0	1,1			Praf argilos cu pietriş mic										
4,0	1,0			Pietriş neuniform, uscat, îndesat cu matrice de nisip argilos	Pb. 1 3,5 m				68					

INTOCMIT : ING. ADRIANA NICOLAIDES

DESENAT : SIMION LENUTA

VERIFICAT : ING. ADRIANA NICOLAIDES

SCARA 1:50

PLANSA G 4

S.C. ECO GEO PREST S.R.L.
BACAU

LUCRAREA: STUDIU GEOTEHNIC CONSTRUIRE
SPAŢIU COMERCIAL PARTER ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU
P+2E, STRADA TROTUŞ, ORAŞ BUHUŞI
JUDEŢUL BACĂU

PROFIL FORAJ NR. 3

Cota fata de foraj	Grosimea stratului	Cota apei subterane	Stratificatia	Denumirea stratului	Numarul, felul si adancimea probei	Compozitia granulometrica				Umiditate naturala	Plasticitate consistenta			
						Argila < 0.005 mm	Praf 0.005-0.05 mm	Nisip 0.05 - 2 mm	Pietris > 2.00 mm		LC %	LF %	IP %	IC
						STAS 1913/5-85					STAS 1913/4-86			
1,3	1,3			Umplutură din pământ şi moloz										
4,0	2,7			Pietriş uscat, îndesat, cu matrice de argilă prăfoasă	Pb. 1 3,0 m				70					

INTOCMIT : ING. ADRIANA NICOLAIDES

DESENAT : SIMION LENUTA

VERIFICAT : ING. ADRIANA NICOLAIDES

SCARA 1:50

PLANSA G 5