MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....2.....din..18 FEBRUARIE 2025

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : .....

.....

.....BOLI / DĂUNĂTORI SOL.....

care poate cauza pierderi importante la cultura: ...LEGUME IN SPATII PROTEJATE / CÂMP, ...OFERITE CULTURI CÂMP.....

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

LA CONSTATAREA PREZENTEI AGENTULUI DĂUNĂTOR

.....

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. COROCID SUPER

Cultură RO	Agent dăunător	Nume RO	Doză
tomate	dăunători	coropisnita	20 kg/ha

sau

2. BASAMID GRANULE

Cultură RO	Agent dăunător	Nume RO	Doză
legume din solarii infiintate prin rasad	Dăunători	coropisnita	250 kg/ha
tomate sera	Boli	mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare
tomate sera	Dăunători	nematodul galicol al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare

sau

3. RAISAN 51

Cultură	Agent dăunător	Nume RO	Doză
dezinfectia solului in sere	Boli	Fusarium sp. (fuzarioza), Phytophtora sp. (mana), Verticillium sp. (ofilirea vasculara)	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat
dezinfectia solului in sere	Dăunători	Meloidogyne sp. (nematodul galicol al radacinilor)	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat
dezinfectia solului in sere	Buruieni	buruieni anuale si perene	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat

sau

4. TRIKA EXPERT

Cultură	Agent dăunător	Nume RO	Doză
ardei, tomate, vinete, salata	Dăunători	buha semanaturilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Inorporat in sol odata cu plantarea,cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-16)
cartof	Dăunători	buha semanaturilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Inorporat in sol odata cu plantarea (BBCH 00)
castraveti,dovleac, dovlecei, pepeni	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Inorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
culturi semincere (varza, cucurbitacee, salata si alte semanatoare, porumb, rapita, morcov, cartof, solanacee)	Dăunători	buha semanaturilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00) sau odata cu plantarea (BBCH 12-14)
floarea soarelui	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
morcov	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
pepiniere silvice, floricultura si plante ornamentale	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul/plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
porumb, mei, sorg	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 00)
porumb, mei, sorg	Dăunători	viermele vestic al radacinilor	12-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
rapita, soia	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
varzoase pentru capatana si inflorescenta	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)

Perioada optimă de tratament: LA PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV, SAU LA SEMĂNAT, PLANTAT ÎN FUNCȚIE DE CAZ.

Alte recomandări:
SE VA RESPECTA CU STRICTEȚE TIMPUL DE PAUZĂ DE LA APLICARE PÂNĂ LA SEMĂNAT/PLANTAT, ÎN FUNCȚIE DE INFORMAȚIILE SPECIFICATE PE ETICHETA PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR UTILIZAT

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA - ROSICA Vartic

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Coordonator Oficiul Fitosanitar Bacău,

Zaharia Gheorghe

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima paginã) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.