AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....3.....din..6. MARTIE.....2025

Condiţiile climatice în spaţii deschise / în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii :

GĂRGĂRIŢA TULPINILOR DE RAPIŢĂ (CEUTORHYNCHUS NAPI)

ŞI ALŢI DĂUNĂTORI (PURICI)

care poate cauza pierderi importante la: **CULTURA DE RAPIŢĂ**
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PERIOADA DE ACTIVITATE A GĂRGĂRIŢEI TULPINILOR DE RAPIŢĂ ÎNCEPE CÂND TEMPERATURA SOLULUI LA 5 CM ESTE ÎN JURUL VALORII DE 6 °C, CÂND PLANTELE PORNESC ÎN VEGETAŢIE ŞI CONTINUĂ PÂNĂ LA SFÂRŞITUL INMUGURITULUI.
LARVELE APĂRUTE PĂTRUND ÎN PEŢIOLI , TULPINI ŞI NU MAI POT FI COMBĂTUTE.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

LA CONSTATAREA PRIMILOR ADULTI HIBERNANŢI PE PLANTE (CAPCANE)

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

KARATE ZEON (NINJA) = 0,15 L/HA sau

DELTAGRI (FASTER DELTA) =0,3 L/HA

Alte recomandări:

*** AMPLASAREA DE CAPCANE GALBENE LICPICIOASE PENTRU MONITORIZAREA GĂRGĂRIŢELOR HIBERNANTE**

*** PENTRU PHOMA LINGAM SE POATE UTILIZA PRODUSUL AMISTAR GOLD (PRIORI GOLD) = 1 L/HA**

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acţiune similară.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.
Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

VARTIC MIHAELA - RODICA
Vartic

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 4 din 6 MARTIE 2025

Condiţiile climatice în spaţii deschise / în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii :

GĂRGĂRIŢA FLORILOR DE MĂR (ANTHONOMUS POMORUM) +

FĂINARE (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA)

care poate cauza pierderi importante la: **MĂR, PĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

GĂRGĂRIŢA FLORILOR DE MĂR: ADULTUL ARE 5-6 mm LUNGIME ŞI ESTE BRUN-ROŞCAT. ATACĂ MUGURII ŞI FLORILE.

FĂINAREA : APARIŢIA UNEI PÂSLE MICELIENE ALBICIOSE -GĂLBUI PE SUPRAFAŢA RAMURILOR

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

LA CONSTATAREA A 6 GĂRGĂRIŢE / POM LA SCUTURARE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

POLECI (DECA 5,5 EC) = 0,05% + THIOVIT JET 80 WG = 5-8 KG/HA

Perioada optimă de tratament:

CĂND 10-15 % DIN MUGURII FLORALI SE AFLĂ ÎN FAZA DE DEZMUGURIT

Alte recomandări:

TRATAMENTUL SE VA TERMINA ÎN 4-5 ZILE ŞI SE PRELUNGEŞTE CU NUMĂRUL DE ZILE NEFAVORABILE STROPIRII (PLOI, VÂNT) .

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acţiune similară.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.
Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 - 8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de

protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

VARTIC MIHAELA - RODICA

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....5.....din.....6 MARTIE.....2025

Condiţiile climatice în spaţii deschise / în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii :

PONTĂ ECLOZATĂ: PĂDUCHI, ACARIENI, DEFOLIATORI, MONILIOZĂ

care poate cauza pierderi importante la: **PRUN, CIREŞ ŞI VIŞIN**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PADUCHI: **FEMELA - NEARIPATĂ, DE CULOARE BRUN-ROŞCATĂ SAU BRUN - GĂLBUIE. PRIMĂVARA LARVELE HIBERNANTE MIGREAZĂ PE TULPINĂ, RAMURI FORMÂND COLONII**

MONILIOZA: SE MANIFESTĂ PRIN BRUNIFICAREA ZONEI AFECTATE

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

FAZA DE BUTON VERDE PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL ÎNFLORITULUI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

DELTAGRI / (FASTER DELTA)- 0,3 L/HA +
NISSORUN 10WP =0,3 KG/ HA +
ALCUPRAL 50 PU =0,2% sau VITRA 50WP (CUPRIDIN)=1,5-2 KG/HA

Alte recomandări:

*** TEMPERATURI MAI MARI DE 6 °C**

*** VITEZA VÂNTULUI SUB 6 KM/ORĂ**

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acţiune similară.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.
Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 - 8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

IARTIC MIHAELA - ROSICA

Oficiul Fitosanitar Bacău

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....6.....din....6 MARTIE.....2025

Condiţiile climatice în spaţii deschise / în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii :

PADUCHELE VERDE AL CEREALELOR (SCHIZAPHIS GRAMINUM), PADUCHELE CENUSIU (RHOPALOSIPHUM PADI), MUSTELE CEREALELOR , BOLI FOLIARE (făinare, pătarea reticulară, septorioza, fusarioza, alternarioza)

care poate cauza pierderi importante la: **CEREALE PAIOASE: GRAU, ORZ**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

AFIDELE : **CÂND SE HRĂNESC, ÎNȚEAPĂ ȘI ABSORB SUCUL CELULAR, PLANTELE ÎȘI ÎNCETEAZĂ CREȘTEREA, ZONELE ATACATE PREZENTÂND PETE GALBENE SAU ROȘII CA REACȚIE A TOXINELOR PRODUSE DE AFIDE, ACESTEA ULTERIOR OFILINDU-SE;**

- **AU UN IMPACT INDIRECT ÎNTRUCÂT POT TRANSMITE VIRUSURI CE PRODUC ÎNGĂLBENIREA ȘI PITICIREA CEREALELOR.**

MUȘTELE CEREALELOR: **IERNEAZĂ LA LOCUL DE HRĂNIRE: O PARTE CA PUPE, O PARTE CA LARVE. LARVELE MUȘTELOR CEREALELOR ATACĂ PLANTELE TINERE, DISTRUGÂND MUGURELE DE CREȘTERE AL TULPINII ȘI FRUNZA CENTRALĂ CARE SE DETAȘEAZĂ UȘOR PRIN TRAGERE. FRUNZA CENTRALĂ SE ÎNGĂLBENEȘTE ȘI SE USUCĂ.**

FĂINAREA (ERYSIPHE GRAMINIS): **PĂRȚILE AERIENE SUNT ACOPERITE DE O PÂSLĂ ALBICIOASĂ.**

PĂTAREA RETICULATĂ (PYRENOPHORA TERES) - **PE FRUNZE, CA URMARE A ATACULUI, APAR PETE DE CULOARE MARO PÂNĂ LA MARO ÎNCHIS, DE FORMĂ RETICULATĂ.**

SEPTORIOZA (*SEPTORIA TRITICI*)- **PETE OVALE GALBEN-VERZUI PE LIMBUL FOLIAR, ÎN TIMP DEVIN BRUNE, CU FORME NEREGULATE, DELIMITATE DE NERVURI.**

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

LA CONSTATAREA DĂUNĂTORILOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

LAMDEX EXTRA((REXARIS 25 WG) = 0,3 KG /HA +
AMISTAR / (MIRADOR 250 SC)= 0,75-1,0 L / HA

Alte recomandări:

*** TRATAMENTUL SE POATE EXECUTA ODATĂ CU ERBICIDAREA**

*** VITEZA VÂNTULUI SUB 6 KM/ORĂ**

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acţiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiuniile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 - 8;

Clatiți de 3 ori recipienții si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

VARTIC HIMAELA - RODICA
Vartic

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumic ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.