MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 45 din 11 IUNIE 2024

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : MANA (PLASMOPARA V.), FĂINARU (UNCINULA NECATOR), ACARIENI, MOLIE GII (LOBESIA BOTRANA).

care poate cauza pierderi importante la cultura VIŢĂ DE VIE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului

MANA VITEI DE VIE: PETE UNGHELEMNII, DE 1-3 cm.

FĂINAREA: PĂSLĂ FINĂ, ALB-CENUŞIE.

ACARIENII: ORGANISME DE DIMENSIUNI MICI.

MOLIA: FLUTURELE ARE CORPUL GALBEN-VERZUI.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

LA FORMAREA BOABELOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. UNIVERSALIS 593 SC = 2 l/ha + NISSORUN 10 WP = 0,5 Kg/ha sau
2. + KARATE ZEON (NINJA) = 0,15 l/ha V sau
3. sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE DACĂ SE CONSTATĂ PREZENTA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC HINAELA-RODICA Marbe.
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 46 din 11 IUNIE 2024

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : .....
DĂUNĂTORI SPAŢII PROTEJATE
care poate cauza pierderi importante la cultura ..... DEPOZITE CEREALE
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.. DEZINSECŢIE SPAŢII PROTEJATE

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:
PREZENŢA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :
1. ACTELIC 50 EC 1% = 50 - 100 ml/mp sau
2. _____ sau
3. _____ sau
Perioada optimă de tratament: SE APLICĂ ÎNAINTE DE DEPOZITAREA CEREALELOR

Alte recomandări :
TRATAMENTUL SE ÎNCEPE DUPĂ CE SPAŢIILE AU FOST ELIBERATE, CURĂŢATE, DEZINFECTATE.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TR/1001 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC HIHAELA-ROSICA

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 47 din 11 IUNIE 2024

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : LIMAXUL SPANIOL (ARION VULGARIS)
care poate cauza pierderi importante la cultura LEGUME, CULTURI DE CÂMP, GAZON, ETC
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....
LIMAXUL SPANIOL ESTE O SPECIE DE MELC FĂRĂ COCHILIE.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii: PREZENTA EFECTIVA A DĂUNĂTORULUI SE POATE OBSERVA MAI ALES DUPĂ PLOAIE SAU ÎN PERIOADELE CU UMIDITATE CRESCUTĂ DIMINEAȚA ȘI SEARA.
PED = 1-2 LIMACȘI/MP.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. IRONMAX PRO = 7 KG/HA sau
2. _____ sau
3. _____ sau

Perioada optimă de tratament: _____

Alte recomandări :

NUMĂR MAXIM DE TRATAMENTE = 4/AN, CU INTERVAL MINIM ÎNTRE APLICĂRI DE 5 ZILE.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA-RODICA

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima paginã) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.