MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 17 din 22 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : VIERMELE PRUNELOR (LASPEYRESIA FUNEBRANA) G., AFINE, ACARIENI, DEFOLIATORI, PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA RUBRUM), VARSATUL PRUNULUI (PLUM POX)

care poate cauza pierderi importante la cultura PRUN

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: VIERMELE PRUNELOR: FLUTURII SUNT BRUNI-CENUSII, BRUNI-NEGRICIOSI PATAREA ROSIE A FRUNZELOR: PE FRUNZE APAR PETE ROTUNDE DE 6-8 mm IN DIAMETRU DE CULOARE GALBEN-VERZUIE PÂNĂ CA ROSU INCHIS. FRUNZELE ATACATE SE OFILESC SI CAD

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

FRUCTUL ARE DIAMETRUL DE 1,5-2 cm

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. CORAGEN (VOLIAM) = 100 ml/Ha + FOLPAN 80 WG (FLUIDE) = 0,2 % sau
2. sau
3. KARATE ZEON (NINJA) = 0,015 % + LUNA EXPERIENCE = 0,5 l/ha sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE
- SE POT UTILIZA SI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACTIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al. Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COSRINA PLAT

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT IBULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 28 din 22 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : ANTRACNOZA FASOLEI (COLLETOTRICHUM L.)

care poate cauza pierderi importante la cultura FASOLE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului ANTRACNOZA FASOLEI : SUNT ATACATE TULPINILE, FRUNZELE, PASTĂILE ŞI BOABELE.
PE TULPINI : APAR PETE NEGRE, BRUNE CARE SE ADÂNCESC.
RAMURILE ŞI FRUNZELE SE ÎNGĂLBENESC ŞI SE USUCĂ

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:
APARIŢIA PRIMELOR FRUNZE TRIFOLIATE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :
1. ALCUPRAL 50 PU = 0,25 % sau
2. sau
3. sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :
- SĂ ÎNCEAPĂ TRATAMENTUL DUPĂ RĂSĂRIREA CULTURII (FAZA DE COTILEDOANE)
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE CU ACŢIUNE ASEMĂNĂTOARE

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.ajprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COSRÎNA PLAF
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate, (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT IBULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 29 din 24 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : VIERMELE MĂRULUI (CARPOCAPSA R.), GL., PĂDUCHELE LÂNOS, AFIDE, ACARIENI, DEFOLIATORI, RĂPĂN MĂR ŞI PĂR + FĂINARE

care poate cauza pierderi importante la cultura MĂR, PĂR

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: VIERMELE MERELOR: ADULTUL: BRUN-CENUŞIU, ARIPILE ANTERIOARE CENUŞII PREVĂZUTE CU LINII TRANSVERSALE, CENUŞII ÎNCHISE PÂNĂ LA NEGRU. RĂPĂNUL: APARIŢIA DE PETE DE 0,5-6 mm DE CULOARE VERDE-MĂSLINIE - NEGRICIOASE. FĂINAREA MĂRULUI: APARIŢIA UNEI PÂSLE MICELIENE ALBICIOASĂ-GRI

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

CÂND FRUCTELE AU DIAMETRUL DE 1 cm

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. ~~FASTER 10 CE~~ = 0,025% + DELAN PRO = 2,5 l/ha + KUMULUS DF = 0,3% sau
2. sau
3. CORAGEN = 150 ml/ha + SCORE 250 EC (MANIŢA 250 EC) = 0,2 l/ha sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- PENTRU ERWINIA AMYLOVORA (FOCUL BACTERIAN) SE UTILIZEAZĂ PRODUSUL ALCUPRAL 50/PU = 0,04%
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE ASEMĂNĂTOARE

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiunile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al. Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, CODRINA PLAIT CĂLOR

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescă

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT IBULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 30 din 24 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : PĂTAREA UNGHIULARĂ LA CĂSTRAVEŢI (PSEUDOMONAS L.)

..... care poate cauza pierderi importante la cultura CĂSTRAVEŢI

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului... PĂTAREA UNGHIULARĂ LA CĂSTRAVEŢI: ATACUL APARE PE FRUNZE, FRUCTE, FLORI.. PE MARGINEA FRUNZELOR APAR PETE MICI, NEREGULATE CU ASPECT UMED DE CULOARE GRI APOI VERDE - DESCHIS - GALBEN, DE FORMĂ POLIGONALĂ - UNGHIULARĂ

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

LA RĂSĂRIREA CULTURII

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. ALCUPRAL 50 PU = 0,5 % sau
2. sau
3. sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SĂ SE EFECTUEZE CÂND CULTURA ESTE RĂSĂRITĂ (RESPECTIV FAZA DE COTILEDOANE)
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, COSRÎNA PILAT _____
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanel responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsul ui agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunarei boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-faţa, ha	Cantităţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT IBULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 31 din 25 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : PLOSNIŢA CEREALELOR (EURYGASTER SPP.), AFIDE

CEREALE care poate cauza pierderi importante la cultura PAIOASE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: PLOSNIŢA CEREALELOR: ADULTUL: ARE FORMA CORPULUI ELIPTICĂ CU LUNGIMEA DE 7-10 mm. CAPUL: ESTE TRIUNGHIULAR, PUTERNIC PUNCTAT, CULOAREA CORPULUI ESTE GALBEN-BRUNĂ.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

CARE PLOSNIŢĂ < 5 EXEMPLARE / M² LA GRÂU CONSUM
3 EXEMPLARE / M² LA GRÂU SĂMÂNŢĂ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. MAVRIK 2F (EVURE) = 0,2 l/ha sau
2. KARATE ZEON (MINTA) = 0,15 l/ha sau
3. FASTER 70 CE = 100 ml/ha sau

Perioada optimă de tratament: _____

Alte recomandări :

- PENTRU BOLI FOLIARE SE POATE UTILIZA PRODUSUL FALCON PRO (IMPULSE PRO 425 EC) = 0,6 l/ha
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiunile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COSRÎNA PLAT

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 32 din 25 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : MUSCA CIREŞELOR (RHAGOLETIS C.) + MINATOARE + AFIDE + MUSCA CIREŞELOR (RHAGOLETIS C.) + MONILIOZĂ + CĂDEREA FRUNZELOR

care poate cauza pierderi importante la cultura CIREŞ + VIŞIN

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului MUSCA CIREŞELOR : LARVELE SE HRĂNESC CU PULPA FRUCTELOR. FRUCTELE ATACATE CAPĂTĂ O CULOARE ÎNCHISĂ ŞI SE ÎNMOAIE, PUTREZESC.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:
LA ÎNTRAREA ÎN PÂRGĂ A FONDULUI RAMON O'CLOCK

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :
1. KARATE ZEON (NINJA) = 0,01% + SCORE 250 EC = 0,02% sau
2. _____ sau
3. _____ sau

Perioada optimă de tratament: _____

Alte recomandări :
- TRATAMENTUL SE EXECUTĂ ÎN 5 ZILE ŞI SE REPETĂ DUPĂ 8 ZILE.
- ATENŢIE LA REZISTENŢA PRODUSULUI FOLOSIT
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACTIUNE ASEMĂNĂTOARE.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, CORINA PAUF

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.