MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 33 din 30 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : MANA TOMATELOR (PHYTOPHTORA I.) IN TRATAMENTUL II care poate cauza pierderi importante la cultura TOMATE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: MANA TOMATELOR : ATACUL SE MANIFESTĂ PE FRUNZE, TULPINI, FRUCTE.
PE FRUNZE: APAR PETE CIRCULARE DE 3-15 MM DIAMETRU DE CULOARE CENUSIE - BRUNIE, PETELE SE MĂRESC, CONFLUEAZĂ ŞI ACOPERĂ ÎNTREAGA FOLIOLĂ

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. ALCUPRAL 50 PO = 1,5-2,0 Kg / HA sau
2. ORTIVA TOP = 1,0 L / HA sau
3. CAPITAN 80 WDG (CAPMAN) = 0,15 % (1,5 Kg / HA) sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- PENTRU GĂNDACUL DIN COLORADO (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA) SE POATE FOLOSI PROMURIL ALVERDE = 0,25 L / HA
- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 8-10 ZILE
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE ŞI ASEMĂNĂTOARE

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al. Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COSMINA PLAT
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ Oficiul Fitosanitar

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare/ boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 34 din 30 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : .....

MANA, FĂINARE, ACARIENI, MOLIE G. (PLASMOPARA V.), UNCINULA NECATOR, LOBESIA BOTRANA

TRATAMENTUL 3

..... care poate cauza pierderi importante la cultura VIŢA DE VIE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului MANA VIŢEI DE VIE: ATACUL SE MANIFESTĂ PE ORGANELE PLANTEI. PE FRUNZE: APAR PETE GALBENE (UNGHIULARE) DE 1-3 cm ZONELE ATACATE DEVIN BRUNE ŞI SE USUCĂ. FĂINAREA: SE MANIFESTĂ PE FRUNZE, LĂSTARI, INFLORESCENŢE PRIN APARIŢIA UNEI PÂSLE FINE ALBE-CENUŞII. MOLIA: FLUTURELE ARE CAPUL DE CULOARE GALBEN-VERZUIE

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

ÎNAINTE DE ÎNFLORIT PÂNĂ LA DESCHIDEREA PRIMELOR FLORI

.....

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. UNIVERSALIS 393 SC = 2,0 l/ha + ENVIDOR 240 SC = 0,4 l/ha + KARATE ZEON = 0,15 l/ha sau

2. sau

3. PERGADO F = 2,5 kg/ha + ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) = 0,4 l/ha + KARATE ZEON (KUNYA) = 0,15 l/ha

Perioada optimă de tratament: .....

Alte recomandări :

- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, CORINA PRAT _____
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafaţa, ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 35 din 30 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : HYPHANTRIA C. (OMIDA PĂROASĂ A ANINULUI) GENERAȚIA I

care poate cauza pierderi importante la cultura TOATE SPECIILE POMICOLE ; ARBORI ALINIAMENTE, PARCURI

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului OMIDA PĂROASĂ A ANINULUI: ADULȚII ARE LUNGIMEA CORPULUI DE 9,6 - 16,9 MM. CULOAREA A TRIPILOR ESTE ALBĂ. ABDOMENUL: LA FEMELĂ ESTE VERZUI IAR LA MASCUL GĂLBUI

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

CONSTATAREA A 1 CUIB / POM

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. SPECII POMICOLE : KARATE ZEON (NINJA) = 0,015 % sau
2. sau
3. ARBORI, ALINIAMENTE, PARCURI : FASTER 10 CE = 0,02 % sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- DUPĂ TĂIEREA, STRÂNGEREA ŞI ARDEREA CUIBURILOR DE OMIZI
- TRATAMENTUL SE EXECUTĂ ÎN 6 ZILE
- ADULȚII NU SE TRATEAZĂ CHIMIC

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, COSRINA MIHAI Cdlat
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafaţa, ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 36 din 30 MAI 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : ALTERNARIA, MANA (PHYTOPHTORA), AFIDE, GĂNDACUL DIN COLORADO (LEPTINOTARSA D.), AMUCT

care poate cauza pierderi importante la cultura CARTOF CONSUM ŞI SEMINCERI

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: ALTERNARIA CARTOFULUI: BOALA SE MANIFESTĂ LA ÎNCEPUT PE FRUNZE APOI PE TUBERCULI. PE FRUNZE APAR PETE BRUNE, APOI CENUŞII ÎNCONJURATE DE O ZONĂ GALBENĂ. FRUNZELE ATRASE SE DEFORMEAZĂ, OFILESC ŞI SE USUCĂ.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

TRATAMENTUL SE ÎNCEPE CU FOLIARELE SENSIBILE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. CARIAL STAR = 0,6 l/ha + ALVERDE = 0,250 l/ha sau
2. sau
3. sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 8-10 ZILE
- SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, CODRINA RICHT _____
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunarei boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT IBULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 37 din 6 IUNIE 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : .....

LĂCUSTE

..... care poate cauza pierderi importante la cultura PORUMB, LUCERNĂ, SOIA

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

ADULTUL: CENUŞIU - VERZUI, CU PETE MAI ÎNCHISE, LA UNELE SPECII ARIPILE ANTERIOARE DEPĂŞESC LUNGIMEA CORPULUI, ULTIMA PERECHE DE PICIOARE ESTE CONFORMATĂ PENTRU SĂRIT. LARVELE: SUNT ASEMĂNĂTOARE CU ADULŢII, DEOSEBINDU-SE DOAR PRIN DIMENSIUNEA CORPULUI MAI MICĂ, IAR ARIPILE SUNT MAI MICI

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

TRATAMENTUL SE FACE LA CONSTATAREA DĂUNĂTORILOR.

.....

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. FASTER 10 CE – 0,1–0,2 l/ha
2. _____ sau
3. _____ sau

Perioada optimă de tratament: _____ sau

Alte recomandări :

SE VA RESPECTA DOZA OMOLOGATĂ PENTRU FIECARE CULTURĂ.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA-RODICA

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....38.....din.....6 IUNIE.....2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii.: .....
PĂDUCHELE DIN SAN-JOSE 6, RAPAN (VENTURIA I.), FĂINARE (PODOSPHAERA L.) - (MĂR, PĂR); ANTRACNOZA FRUNZELOR (GLOEOSPORIUM), MONILIOZA - (CIREŞ, VIŞIN)
..... care poate cauza pierderi importante la cultura .....MĂR, PĂR, CIREŞ, VIŞIN.

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: PĂDUCHELE DIN SAN JOSÉ: FEMELA: ARE CULOAREA BRUN-CENUŞIE, CU O PATĂ GALBENĂ-PORTOCALIE. LA MIJLOC MASCULUL ESTE BRUN CENUŞIU. LARVELE SUNT OVALE, GALBEN PORTOCALII. RĂPĂNUL: PETE BRUNE, MĂSLINII, NEGRICIOASE. FĂINAREA: PĂSLA FĂINOASĂ, ALB-MURDARĂ. MONILIOZA: FRUCTIFICAŢII GALBENE

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

_____

.....

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. SENINTOASE: MOVENTO 100SC = 1,875 l/ha + SERCADIS sau = 0,25 l/ha
2. ~~.....~~ ~~sau~~
3. SĂMBUROASE: MOVENTO 100SC = 1,875 l/ha + SCORE 250EC (MAVITA 250EC) = 0,15 l/ha

Perioada optimă de tratament: _____

Alte recomandări :

* PENTRU ERWINIA AMYLOVORA (MĂR, PĂR) SE POATE UTILIZA PRODUSUL: ALCUPRAL 50PU = 0,04%.

_____

_____

_____

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA - RODICA

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 39 din 06 IUNIE 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : PĂTAREA UNGHIULARĂ LA CĂSTRAVEŢI (PSEUDOMONAS L.)

care poate cauza pierderi importante la cultura CĂSTRAVEŢI

Scurtă descriere a bolii ~~sau dăunătorului~~: ATACUL APARE PE FRUNZE, FRUCTE, FLORI, PE MARGINEA FRUNZELOR APAR PETE MICI, NEREGULATE, CU ASPECT UMED, DE CULOARE GRI, APOI VERDE DESCHIS - GALBEN DE FORMA POLIGONALĂ - UNGHIULARĂ.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii: TRATAMENTUL II

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. CHAMP 77 WG (COPPERMAX) = 0,2% sau
2. sau
3. sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

* PENTRU FĂINARE SE POATE UTILIZA PRODUSUL ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) = 0,05 l/ha
* PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL MILBEKNOCK EC (ROROHITE) = 0,075 l/ha.

TRATAMENTUL SE REPETA DUPĂ 10 ZILE.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animaleior conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA-RODICA

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67. (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 40 din 6 IUNIE 2023

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : .....

MUSCA CEPEI (HYLEMIA A) → GENERAŢIA A II A.

....., care poate cauza pierderi importante la cultura CEAPA, USTUROI

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: MUSCA CEPEI ! ESTE DE CULOARE GĂLBUIE LUNGĂ DE PÂNĂ LA 7 mm. LARVELE SE HRĂNESC CU BULBII DIN SOL ŞI CU ŢESUTUL DIN REGIUNEA COLETULUI.

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

GENERAŢIA A II A.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. BENEVIA = 0,75 l/ha sau
2. _____ sau
3. _____ sau

Perioada optimă de tratament: _____

Alte recomandări :

- PENTRU MANĂ SE POATE UTILIZA PRODUSUL INFINITO 687,5 SC = 1,4 l/ha
- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 7 ZILE
- SE RESPECTĂ TIMPUL DE PĂUZĂ DUPĂ EFECTUAREA TRATAMENTULUI.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiunile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA-RODICA
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu
.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercialã.....
Domiciliu fermier/sediul social al societãţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţã a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folositã	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima paginã) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila dupã caz) fermierului sau administratorului societãţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţã produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadã de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.